



【上出来BEST8】バージョンアップのお知らせ（2015年04月27日版/Ver8016）

株式会社ピースネット

<http://www.peacenet.co.jp/>



データ集の更新

様式

- 〔 1 〕 出来形管理：沖縄総合事務局/茨城県/石川県/熊本県
- 〔 2 〕 現場密度試験管理：汎用様式
- 〔 3 〕 書類作成：静岡県土木平成25年2月/宮城県土木平成27年3月/青森県土木平成27年4月/秋田県土木平成27年4月20日
富山県土木平成27年1月/京都府土木平成27年2月/全建統一様式平成24年8月/福島県土木平成25年4月版
- 〔 4 〕 写真管理：汎用様式
- 〔 5 〕 土木測量
- 〔 6 〕 施工計画書作成：奈良県
- 〔 7 〕 コンクリート品質管理：汎用様式



シリーズ全体

- 〔 1 〕 電子納品：国土交通省土木工事完成図書平成22年9月版ベース要領での、発注者コードチェックの見直し。
- 〔 2 〕 ドライバファイル破損時の内部処理を変更。
- 〔 3 〕 共通パターン：BestCAD側での読み込みで縦文字が変形してしまう現象を修正。
- 〔 4 〕 環境設定初期化機能を追加。
台帳管理で対象のアプリ起動メニューを選択し、「表示・アプリ設定」から「プログラム設定」を選択して下さい。
- 〔 5 〕 タイトル一覧のあるアプリで、一覧画面上でタイトルを切り替える際、管理番号部分をクリックしタイトルの切り替えを行うと、タイトル一覧で選択しているタイトルと実際に選択しているタイトルが食い違う場合がある現象を修正。
- 〔 6 〕 書類作成/施工計画：台帳管理で工事タイトルのバックアップ/取り込みを行った場合、
施工計画の「他工事の編集ツリーから取込」画面などで工事タイトルが重複した状態が表示される現象を修正。
- 〔 7 〕 共通作図/BestCAD間で作図データのやり取りを行っている際、寸法線が正常に表示されない場合がある現象を修正。
- 〔 8 〕 出来形連動状態の出来形管理/写真管理を含む現場データを取り込んだ際、連動状態の表示が正常では無い現象を修正。
- 〔 9 〕 共通作図/BestCAD間で作図データのやり取りを行っている際、寸法線が正常に表示されない場合がある現象を修正。
- 〔 10 〕 共通作図：作図文字の横位置を均等配置にした時に色変更が出来ない現象を修正。
- 〔 11 〕 一部基準での発注者コード修正（CORINSコード/栃木県営繕工事）
- 〔 12 〕 一部積算データでの読み込み時の階層ずれの現象を修正。
- 〔 13 〕 プラットフォーム・写真管理：一部基準でのPHOTOデータチェック処理速度の改善。（Exif情報の取得方法など）



台帳管理

- 〔 1 〕 工事タイトルのソート機能を追加。
「表示・アプリ設定」内、工事一覧ソート。
- 〔 2 〕 工種ツリー編集：工種体系ツリーからの新規作成時特定の操作後、「工種体系からの作成」画面でグリッドを操作すると強制終了する場合があります現象を修正。
- 〔 3 〕 バックアップ時、利用中ユーザー情報の保持ファイルもバックアップしていたものをバックアップしないよう修正。



電子納品閲覧

- 〔 1 〕 北海道開発局平成26年7月版での電子成果品内ORG700のダイジェスト写真の閲覧に対応。



プラットフォーム

- 〔 1 〕 熊本県電子納品運用ガイドライン平成22年4月版での完成図面（DRAWINGF）でのORG内容チェックの見直し。
- 〔 2 〕 図面名の取得時正常に取得できない場合、オリジナルファイル名を図面名に設定するように修正。
- 〔 3 〕 国土交通省官庁営繕平成24版のDTDファイルを更新。
- 〔 4 〕 徳島県建築工事平成24年4月版で成果品出力が正常に出来ない場合があります現象を修正。
- 〔 5 〕 栃木県営繕工事平成18年4月版で、DRAWINGF(完成図面)の図面種類が正常に参照できない現象を修正。
- 〔 6 〕 栃木県営繕工事平成18年4月版で、コンボボックスでの選択処理が正常に機能しない場合があります現象を修正。
- 〔 7 〕 北海道開発局平成26年7月版で、ORG001（TS出来形管理）を電子成果品での出力を可能に修正。
- 〔 8 〕 国土交通省官庁営繕平成24版/14年版で一部参照用マスタが漏れていた不具合を修正。
- 〔 9 〕 全体に関する作業：フリーファイル取り込み画面でダブルクリックによるエディター起動後、終了時プラットフォーム本体が強制終了してしまう場合があります現象を修正。
- 〔 10 〕 上出来BESTからのコンバートデータで、国土交通省官庁営繕のindex_c.xmlを開くと強制終了する場合があります現象を修正。
- 〔 11 〕 DRAW~.xmlの取り込みスピード改善。
- 〔 12 〕 xml チェック時、進行状況のキャプションバーを強制的に表示する様修正。
- 〔 13 〕 国土交通省営繕平成 14 年ベース基準で、レイヤリストを登録後削除すると、再登録できなくなる現象を修正。
- 〔 14 〕 写真管理からプラット出力され連動状態のまま、電子納品基準を変更すると、成果品出力の際強制終了する現象を修正。



書類作成

- 〔 1 〕 削除ファイルをwindowsのゴミ箱に削除するよう修正。



写真管理

- 〔 1 〕 出来形連動：略図の出力切り替えを追加。
- 〔 2 〕 新規工事現場で、管理基準の取り込みを実行すると、略図データが正常に取り込み出来ない現象を修正。
- 〔 3 〕 規格入力画面：工種（フォルダ）内の写真を表示する機能を追加。
- 〔 4 〕 規格入力画面：管理基準参照後規格入力画面をキャンセルした場合、参考図が設定されてしまう現象を修正。
- 〔 5 〕 フォルダ内で写真のコピー貼り付けを行うと、縦スクロールの領域が正常で無くなる場合がある現象を修正。
- 〔 6 〕 NEXCO基準でソフトウエアバージョン番号が正常に出力されない現象を修正。
- 〔 7 〕 データ入力：「表入力」機能利用時の表のコピー貼り付けに対応。**※表全体のコピー貼り付け機能です。**
「表データ複写」「表データ貼付」
- 〔 8 〕 データ入力：「メモ」機能利用時のコピー貼り付けに対応。（右クリックメニューを追加。）

写真管理メモとしてコピー

全選択している場合は色設定も含めてコピー可能/部分選択している場合は文字列だけコピー可能。

写真管理メモの貼り付け

色設定がされている場合、文字と色設定を置き換える。/色設定が無い場合は現在選択中の文字列と置き換える。

※範囲選択していない場合はカーソルの位置に文字を挿入。

クリップボードからの貼り付け

メモ帳などでクリップボードに入れていた文字を張り付ける。

- 〔 9 〕 メモ欄を請負者説明文に設定した場合、余計な半角スペースが入ってしまう現象を修正。
- 〔 10 〕 特定の手順でxml項目の参考図タイトルが空欄になってしまう現象を修正。
- 〔 11 〕 動作スピードの改善（一時ファイルの削除処理による起動時のスピード改善）
- 〔 12 〕 オーナーゲスト機能利用時、データ入力でゲストが作成した表入力の状態がオーナー側（データ）に反映しない現象を修正。
- 〔 13 〕 ゲストからの要求時、オーナー側の写真管理をデスクトップで最前面に表示させる様修正。
- 〔 14 〕 固定印刷画面：写真編集（写真順編集）画面で、ホイールによる拡大縮小に対応。
- 〔 15 〕 ユーザー作成様式の作成方法で写真が表示されない場合がある現象を修正。
- 〔 16 〕 データ入力画面：F3複写時画面の切り替えで、参照写真が正常に保存されない場合がある現象を修正。
- 〔 17 〕 出来形連動の動作で測点データに矛盾が発生しないように一部仕様変更。
 - ・先頭行（1規格目）が空欄の場合などに、データが詰まり矛盾が発生しないように出来形出力時の処理を変更。
 - ・複数の写真で1測点データと連動している場合、写真管理側から測点名称の変更を出来ないようにした。
- 〔 18 〕 国土交通省営繕ベースの基準で、成果品出力時に撮影年月日が撮影用メモに出力出来ない場合がある現象を修正。
- 〔 19 〕 固定印刷画面：様式の選択状態を全て解除すると、エラーとなる場合がある現象を修正。
- 〔 20 〕 上出来BESTからのコンバートデータを出来形連動すると、出来形データが正常では無い状態になる場合がある現象を修正。
- 〔 21 〕 固定印刷画面：作図メニュー写真（作図写真選択）で印刷設定を解除している参照写真が
選択できない又は編集を実行すると強制終了する現象を修正。




土木測量

- [1] TS施工管理：舗装工（河川）を選択した場合、データを正常に保存できない場合がある現象を修正。
- [2] TS施工管理：対象測点位置の計測点データを取得する処理を修正し、不要な計測データを誤って取得してしまわないよう修正。
- [3] TS施工管理：TS施工管理：傾斜、勾配から座標値を計算する場合、特定のデータで一部正常に算出できない場合がある現象を修正。
 - ・「法面」「低水護岸」（比高 × 1:n勾配）で「高さ」 = 0.0の場合
 - ・「道路/河床」「小段」「歩道/天端」（水平距離 ÷ %勾配）で「水平距離」 = 0.0の場合
- [4] TS施工管理：横断センターの高さに合わせて縦断計画高さを変更し出力する場合、同一測点データが複数件出力されてしまう現象を修正。



電子納品閲覧

- [1] 写真情報：並び順機能で、並び順－ファイル名順（昇順/降順）の処理を ファイル名順＋シリアル番号順 で並びように変更。




コンクリート品質管理

- [1] タイトル入力画面：入力時にタブ切り替えをおこなった場合、登録ボタンを押せなくなる場合がある現象を修正。



BestCAD

- [1] BestCADで保存したDXF/DWGファイルを、再度読み込みなおした場合に文字の開始位置がずれてしまう場合がある現象を修正。
- [2] 熊本県土木工事平成26年6月版で、レイヤリストの参照先が平成18年4月版になっていたものを修正。
- [3] プロパティのFEP制御改善。文字項目は全角/それ以外の項目では半角の制御に統一。
- [4] 特定の作図オブジェクトを選択中に、別の作図コマンドを選択すると強制終了する現象を修正。
コマンドを選択した際、オブジェクトの選択状態を解除する。



施工計画

- [1] ツリー上でファイルのコピー貼り付けを行うと、強制終了してしまう場合がある現象を修正。
- [2] 新規作成現場タイトル内で、「他工事の編集ツリー取込」を実行した際、正常に;データが取り込み出来ない場合がある現象を修正。



総括表作成（茨城県版）

- [1] マルチディスプレイ状態で、サブディスプレイにアプリ画面を表示した場合、データ入力系画面も同じディスプレイに表示される様修正。



展開図作成

- [1] 法面展開図：グループ毎に改ページする機能を追加。
チェックを入れない状態では、個別の面積表に続き総面積表を表示することが可能です。(行数がオーバーしない場合)
面積表印刷－環境設定－面積設定 「グループ毎に改ページする」
- [2] 文字の回転角度が180度を超えたものをBestCAD出力すると、正常な角度で表示されない場合がある現象を修正。



現場密度試験管理

- [1] 砂置換/突砂試験で、位置・測定箇所ごとに砂データを選択可能にした。
 - 1・タイトル一覧画面の単位設定（環境設定）より、「1試料ごとに試験用砂データを設定する」を有効にする。
 - 2・各データ入力画面の「砂マスタ選択」よりそれぞれの資料を変更して下さい。

※印刷に反映するためには、データ集の更新及びこの機能に対応した帳票を選択する必要があります。

アップデート同時配布：砂置換法による土の密度試験（測定）ISA1214（汎用様式/汎用82015002.DC2）



非破壊試験

- [1] タイトル入力：測定単位/空気量の項目が、正常に保存できない現象を修正。



出来形管理

- [1] タイトル複写を行った際、先頭のタイトルを複写してしまう場合がある現象を修正。
- [2] 出来形連動出力時、出来形管理が連動していると出力したデータで別タイトルを出力してしまう場合がある現象を修正。