



【上出来BEST8】バージョンアップのお知らせ（2015年09月29日版/Ver8024）

株式会社ピースネット

<http://www.peacenet.co.jp/>



対応電子納品基準

- 〔 1 〕 石川県木工事平成27年4月版
- 〔 2 〕 熊本県熊本市土木工事平成27年3月版
- 〔 3 〕 熊本県天草市土木工事平成27年4月版
- 〔 4 〕 沖縄県土木工事平成27年7月
- 〔 5 〕 栃木県宇都宮市営繕工事平成27年7月
- 〔 6 〕 京都府土木工事平成27年4月



データ集の更新

様式

- 〔 1 〕 現場日報管理
- 〔 2 〕 書類作成：東北地方整備局平成27年8月
- 〔 3 〕 出来形管理：愛知県
- 〔 4 〕 写真管理：汎用
- 〔 5 〕 プラットフォーム：沖縄県・熊本市
- 〔 6 〕 文書管理：京都府平成27年4月

施工管理基準

- 〔 1 〕 山口県土木建築部平成26年1月
- 〔 2 〕 山口県土木建築部平成27年4月
- 〔 3 〕 鳥取県土木部平成25年3月



シリーズ全体

- 〔 1 〕 電子納品基準選択時のチェック機能を修正。
 - ・ 台帳での現場新規作成時は基準案選択を可
 - ・ 現場内で電子納品関係のアプリが起動されている場合は基準案選択を不可（従来通り）
 - ・ BestCADでの基準案選択時は、常に台帳で設定されている最新の基準を選択状態に。
- 〔 2 〕 管理基準参照：台帳で選択した状態が正常に反映されない場合がある現象を修正。
- 〔 3 〕 写真出来形連動：連動中のタイトル（フォルダ）は削除不能とした。
- 〔 4 〕 AutoCADダイナミックブロック図形の読み込み/変換に対応。
- 〔 5 〕 メール送信機能の仕様変更。
 - 宛先/表題/本文等入力の管理を行わず、
 - 圧縮したデータファイルを、既定のプログラムに設定されているメーラーに渡すのみの仕様へ変更。



施工計画

- 〔 1 〕 特定の手順で別書類の内容で上書きされてしまう場合がある現象を修正



土木測量

- 〔 1 〕 一部図面印刷画面でエクセル出力機能が正常に動作しない現象を修正。
- 〔 2 〕 TS施工管理データ取込：属性が空のXMLを取り込んだ際、構築形状に合わせ属性を自動選択する機能を追加。
 - ※自動的に設定された属性に問題が無いか、データの確認作業が必要です。
- 〔 3 〕 座標データ出力/座標データ取り込み：ページのタイトル入力に対応。
- 〔 4 〕 TS施工管理データ：構築形状設定で、構築形状の削除を実行すると強制終了する場合がある現象を修正。



BestCAD

- 〔 1 〕 ユーザー定義で新規追加した線種/線幅がプロパティで正常に表示されない現象を修正。
- 〔 2 〕 異縮尺図形をグループ編集機能で編集する際、角度/距離の数値、円（円弧）形状が異縮尺の状態に合致していない現象を修正。
- 〔 3 〕 一部ショートカットキーが正常に機能しない現象を修正。
- 〔 4 〕 選択図形の指定移動時、端点が正常に選択できない現象を修正。
- 〔 5 〕 一部プロパティでの制御が正常に処理されていない現象を修正。
 - グループ図形配置座標/円・楕円座標位置 等



- [1] データ入力画面参考図タブ：特定の手順で空の参考図行が出来てしまう現象を修正。
- [2] 固定印刷画面から印刷状態保存を実行した直後、写真選択等の機能が使用できない現象を修正。
- [3] 未処理写真以下のフォルダを未処理写真以外に移動した直後、正常にデータ編集が出来ない現象を修正。
- [4] xmlチェックの前回結果が正常に参照できない現象を修正。
- [5] 一部基準で写真区分に関わらず、工種/種別/細別が空欄になっている場合、上位階層の文字列を複写する機能を追加。
沖縄県土木工事平成23年4月版
- [6] XML画面：条件選択の「印刷状態情報を参照」機能で、複数の印刷状態を選択可能にした。
- [7] 固定印刷画面：「作図タブ」を開いた状態で、別画面に移動できない現象を修正。
- [8] オーナーゲスト機能：オーナーが先に終了しようとした場合、手順によってはオーナー側の操作がロックされてしまう現象を修正。
- [9] データ入力画面：出来形参照を表示したまま写真を切り替えると、出来形参照画面の表示が崩れる場合がある現象を修正。
- [10] オーナーゲスト機能：ゲスト側で略図を設定しても、ゲストデータに反映しない現象を修正。
- [11] オーナーゲスト機能：利用権の無いフォルダで次写真操作等を行うと、利用できるように見えてしまう現象を修正。
- [12] 一部基準で、基準に無い区分を作成してもエラーにならない場合がある現象を修正。

NEXCO

- [13] データ入力画面の文字の大きさ設定を追加。
 - [14] 様式作成：「撮影日」の文字色が正常に反映するよう修正。
 - [15] フォルダ名称変更集の文字確定前にEscapeキーを押すと入力状態が解除されてしまう現象を修正。
 - [16] 写真は「アプリケーションで開く」機能を利用できないように修正。
- ※本来「その他ファイル」用のメニュー
- [17] 一括入力画面で、メモ/表入力と参考図タブを使用できないようにした。
 - [18] 未入力データ一括入力：選択状態が正常に維持されない場合がある現象を修正。
 - [19] 写真順編集及び様式順編集：最終空ページを追加する機能を追加。
 - [20] XML画面移動時に設定されたファイル名（連番）が正常に保持されない場合がある現象を修正。
 - [21] 写真検索：「全体検索時「参照、未処理、削除済み写真は対象外」が正常に機能していない現象を修正。
 - [22] データ入力：メモ入力時以下の機能に対応。

Ctrl+C(コピー)、Ctrl+X(切り取り)、Ctrl+V(貼り付け)

- [23] 写真取り込み時の重複チェック機能が正常に機能しない場合がある現象を修正。
- [24] 複数のフォルダを同時に並べ替え可能な「フォルダの並べ替え」機能を追加。
フォルダ操作> フォルダの並び替え
- [25] 印刷状態保存：複数様式を選択した印刷状態を保存する際、別名で保存可能に修正。
- [26] その他ファイル：削除済み写真から「その他ファイルをフォルダに戻す」機能を実行した際、強制終了する現象を修正。
- [27] 写真データの存在しないフォルダは、出来形連動への対象外とした。
- [28] 印刷状態保存時、特定の操作手順で操作した入力値データが有効にならない現象を修正。
- [29] データ入力画面>印刷用入力：参考図表示のチェックが正常に機能しない場合がある現象を修正。
- [30] 複数のフォルダを同時に操作可能な「コピー/移動/削除」機能を追加。
フォルダ操作> 「コピー/移動/削除」
- [31] 印刷画面：環境設定の略図表示を規定値でチェック（表示）に変更。
- [32] 一覧画面上、参照写真のみしたデータの無い場合でも印刷可能に変更。
- [33] 固定印刷画面：一覧画面で設定した「写真枚数表示設定」の指定状態で、
写真選択画面のツリー写真枚数表示を表示する機能を追加。



プラットフォーム

- 〔 1 〕 一部基準で、図面が無い場合も特記仕様書(SPEC)を出力可能に修正。
下水道事業団
- 〔 2 〕 一部基準で、ガイドライン上「工事完成図書全体」のみの成果品提出を求められている場合、
「電子成果品」「工事帳票および写真」メニューを表示しないようにした。
京都市/青森県/鹿児島県
- 〔 3 〕 エラーチェック後、対象ファイルを削除しそのエラー行を選択すると不正な処理となる現象を修正。
- 〔 4 〕 上出来ファイルを編集するエディターでエクセル出力が正常に機能していない現象を修正。
- 〔 5 〕 入力項目で既定の文字数以上が入力出来てしまい、強制終了する現象がある現象を修正。
- 〔 6 〕 一部基準で、MEET管理区分で「打合せ簿」以外を全て必須に変更。
京都市平成26年4月
- 〔 7 〕 一部基準で、成果品取り込み機能を追加。
徳島県
- 〔 8 〕 写真管理からプラットフォーム出力したデータが存在する基準から別基準に変更された場合、
本来存在しないはずの写真 (PHOTO) アイコンが「連」状態になっている現象を修正。
- 〔 9 〕 一部基準で、DRAWINGF (完成図) 以下の図面を更新する機能を追加。
営繕工事H24/H14ベース基準
- 〔 10 〕 実ファイル削除をWindowsのごみ箱経由に変更。
- 〔 11 〕 ツリー上のファイル削除で、deleteキーによる削除に対応。



オーバーレイ管理

- 〔 1 〕 計算書印刷：図形上のFHと計算書上のFHに計算誤差が出る現象がある現象を修正。
- 〔 2 〕 計算書印刷：幅員が「0」の断面（測点）が存在する場合、計算書を選択時に強制終了する現象がある現象を修正。



現場日報管理

- 〔 1 〕 日報入力やカレンダー機能を開いた際、当月/当日に近い日付に移動する様修正。



出来形管理

- 〔 1 〕 写真連動中タイトルを複写すると、正常に複写出来ない現象を修正。



文書管理

- 〔 1 〕 特定の環境で、LAN版プロテクタでの認証が正常に出来ない場合がある現象を修正。
Windows7（32bit）で、プロテクタドライバを一度もインストールしていない環境。



書類作成

- 〔 1 〕 メール送信機能が正常に動作しない現象を修正。



現場密度試験管理

- 〔 1 〕 「出来形出力」機能の追加。
以下の項目を出力します。
 - ①規格（下限）：締固め度－100（％）
 - ②設計：100（％）固定
 - ③実測：締固め度（3試料平均/％）