

対応電子納品基準

- 〔 1 〕 日本下水道事業団土木工事 平成 30 年 4 月版

データ集の更新

様式


- 〔 1 〕 出来形管理：福島県（修正）
鹿児島（修正）
- 〔 2 〕 書類作成：石川県土木平成 30 年 4 月版（追加）
- 〔 3 〕 塗装膜厚：汎用様式（追加）
- 〔 4 〕 写真管理：汎用様式（修正）

施工管理基準

- 〔 1 〕 全体的な内部構造修正。※データ自体の変更ではありません。

システム全体

- 〔 1 〕 エクセル出力：以下の設定オプションを詳細設定に追加。
 - ・オートシェイプではなく、meta ファイル（画像ファイル）を優先的に使用する。
 - ・セルに出力する文字数が多い場合、meta ファイル（画像ファイル）で出力する。
 - ・入力文字列が数値データの場合、出力先セルに数値を設定する。



- 〔 2 〕 PDF 取込み：一部バージョンの Acrobat で、連続で取り込みを実行するとエラーとなる場合がある現象を修正。
Acrobat 2017・Acrobat DC(2019)



プラットフォーム

- 〔 1 〕 一部基準で、基礎情報に直接ファイルをドラッグした際、新しいフォルダの作成が正常にできない現象を修正。
国土交通省 H22・H28 ベース基準
- 〔 2 〕 打合せ簿等で一括入力する際の「全選択（一括入力用）」メニューを追加。
選択して一括入力する際は、従来の「ctrl+左クリック（個別選択）」又は「shift+左クリック（範囲選択）」をご利用下さい。



写真管理

- 〔 1 〕 データ入力：履歴ファイルが何らかの原因により破損していた場合、データ画面が開けなくなる現象の対策を実施。
メッセージを表示し対象のファイルを削除します。



Best-CAD

- 〔 1 〕 領域指定面積：円弧が含まれる図形に対し領域指定面積を行うと、円弧部分が正しく取得できない場合がある現象を修正。
- 〔 2 〕 ファイル保存の際、ラスタ表示色に変更されてしまう場合がある現象を修正。
- 〔 3 〕 表題作成：静岡県土木工事平成 30 年 2 月版の表題定義を追加。



施工計画書作成

- 〔 1 〕 書類作成文書データ参照機能で、同じ工事名が二重に表示されてしまう現象を修正。



工程管理

- 〔 1 〕 一部画面で特定の操作後画面が崩れてしまう現象を修正。
ネットワーク画面 – 編集の切り替えが見えなくなる。



文書管理

- 〔 1 〕 文書の追加：選択した場所にシートを選択して外部文書の追加 で、4文字拡張子 (xlsx) に対応。
オリジナルファイルの形式が「xlsx」の場合、登録される文書も「xlsx」となります。
一部電子納品基準では4文字拡張子が使用できない場合がありますので注意して下さい。
「xls」ファイルとして登録したい場合は、予めエクセルでファイル形式を「xls」に変更保存してから取り込んで下さい。



土木測量

- 〔 1 〕 横断面図印刷：測点の一括選択で、固定値編集した測点が正常に表示されない場合がある現象を修正。
- 〔 2 〕 図面取込み：平面・縦断で追加距離が加算・減算してある状態で横断の図面取り込みを行うと、測点と追加距離が正しく計算されない場合がある現象を修正。
- 〔 3 〕 路線計算：中間点計算結果 – 幅杭追加で、カーブ要素の無いIP点に対し前後の幅杭距離からIP幅杭を自動算出する機能を追加。

幅杭追加

曲線選択 -----全測点指定-----

開始測点 BP(0+0.000) センターからの幅杭距離 12.500 m

終了測点 EP(18+19.571) の幅杭距離 -8.700 m

距離 379.571 m

(注意) 左側は、マイナス入力
右側は、プラス入力

測点内部の幅杭を削除してから幅杭追加

曲線指定がない場合、前後の幅杭距離からIP幅杭を自動算出する。

OK OK キャンセル



塗装膜厚

- 〔 1 〕 以下の管理方法・様式に対応。
出来形管理図表・塗膜厚測定表・塗膜厚ヒストグラム・塗膜厚集計表・塗膜厚測定総括表
※データ集の更新が必要です。